

## АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2018/2019 учебного года  
составлен " 09 " 08 2018 г.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Райгородская средняя школа», 1969  
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Светлоярского муниципального района  
(учредитель организации)

404173 Волгоградская область Светлоярский район с.Райгород п.Водстрой д.1  
(юридический адрес, физический адрес организации)

404173 Волгоградская область Светлоярский район с.Райгород п.Водстрой д.1  
(юридический адрес, физический адрес организации)

Трифонова Надежда Петровна 88447765130  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 04.07.2018 г. № 1120 в период с 07.08.2018г. по 09.08.2018 г. комиссией в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы Светлоярского муниципального района, Ряскина Татьяна Анатольевна;

Заместитель председателя комиссии:

начальник отдела образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского муниципального района, Ключев Александр Сергеевич;

секретарь комиссии: заместитель начальника отдела образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского муниципального района Ляпунлова Елена Михайловна.

Члены комиссии:

инспектор ОЛРР №1 Управления Росгвардии по Волгоградской области старший лейтенант полиции Сотников Евгений Андреевич;

дознаватель ОНДи ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому району УНД и ПР ГУ МЧС РФ Волгоградской области, лейтенант внутренней службы, Табаков Александр Александрович;

начальник УУПиПДН ОМВД РФ по Светлоярскому району Волгоградской области, майор полиции, Грянченко Владимир Викторович;

проведена оценка готовности Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Райгородская средняя школа», к новому 2018/2019 учебному году .

### I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Райгородская средняя школа» Светлоярского муниципального района Волгоградской области, утвержденный Постановлением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области № 1243 от "16" августа 2016 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "19" 10 2010 г. № 228, Подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "19" 10 2010 г. № 9 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "06" декабря 2016г., Комитет

образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия 34A01 № 0001047, срок действия свидетельства с "06" декабря 2018 г. до "20" марта 2027 года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "07" ноября 2016 г., серия 34Л01, № 0001496, рег. номер 672, Комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации . оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "12" сентября 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и утвержден (согласован) установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 320 мест.

а) количество отремонтированных помещений - 0, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>, в том числе:

учебных кабинетов - 3, площадь - 116 м<sup>2</sup>;

спортивных залов - 1, площадь - 152,3 м<sup>2</sup>;

актовых залов и иных помещений для организации досуга обучающихся - 0, площадь - 0 м<sup>2</sup>;

библиотек - 0, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

медицинских кабинетов - 0, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

пищеблоков - 1, площадь - 62,4 м<sup>2</sup>;

туалетов - 0, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

иных помещений - 0, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;

б) количество замененных оконных блоков - 21;

в) количество теплых туалетов, обустроенных к началу 2018/2019 учебного года - 0.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдается соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: нет

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2018 г. - 252 человек,

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2017/2018 учебного года - 22 человек; из них поступивших в образовательные организации высшего образования - 4 человек, в профессиональные образовательные организации - 18 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 30 человек;

д) количество классов по комплектованию: классов всего - 15; количество обучающихся - 252 человек; из них обучаются:

в 1 смену - 15 классов, 252 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

е) наличие образовательных программ - \_\_\_\_\_ имеются \_\_\_\_\_; (имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются; (имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 26 человек 75%;

научных работников - 0 человек \_\_\_\_\_%;

инженерно-технических работников - 0 человек 0%;  
 административно-хозяйственных работников - 0 человек 0%;  
 производственных работников - 0 человек 0%;  
 учебно-воспитательных работников - 0 человек 0%;  
 медицинских работников - 0 человек 0%;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 10 человек 25%;

и) наличие плана работы организации на 2018/2019 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: имеется

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, емкость - 60 человек, состояние удовлетворительно;

учебные мастерские - имеются емкость - 10 человек, состояние удовлетворительное;

компьютерный класс - имеется емкость - 10 человек, состояние удовлетворительное;

в) оснащение организации компьютерной техникой, обеспечена не в полном объеме:

общее количество компьютерной техники - 27 единиц, из них подлежит списанию - 10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется

(имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий) его состояние удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в спортивном оборудовании: мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные маты, канат.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 1 ; доска ученическая - 1 ; шкаф книжный - 10 ; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 2 ; стулья офисные - 20 ; кровати - 0 ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 11530 ; фонд учебников - 3544 , 100% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 502.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда имеются.

(имеется, не имеется)

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, - 0,8 га. Состояние земельного участка - удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние

и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано по договору;

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "19" января 2018 г. № б/н заключен с ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ»,

(название организации здравоохранения)

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется приспособленное (типовое) помещение, емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется емкость - 1 человек - удовлетворительное;

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано:

а) Форма пищеблока:

Столовая имеется на 80 мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в 1 смены, в 1 столовых  
(количество смен) (количество столовых)

на 80 посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) процент охвата горячим питанием составляет 91 %, в том числе:

детей из малоимущих семей в количестве 62 детей, что составляет 28% от их общего количества;

детей из многодетных семей в количестве 89 детей, что составляет 40% от их общего количества;

г) двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья организовано в количестве 1 человек, что составляет (организовано, не организовано)

0,5% от их общего количества;

д) в столовой приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций по договору с ООО «Сириус»

(самостоятельно, по договору аутсорсинга).

(из продуктов, закупаемых организаций, из полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

электрическая мясорубка, электрическая овощерезка;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой не достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован система очистки воды, питьевые фонтанчики.

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

№ 27/дф-18 от 23.01.2018

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(название организации, выдавшей заключение)

от "18" ноября 2011 г. № 3412.01.000М.001799.11.11.

Основные недостатки: нет.

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 80 человек, 32 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
	автобус	ПАЗ 3205-70	1	2017	соответствует	Удовлет	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

Основные недостатки: нет.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

сторожа

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 2 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

нет;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации: не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка ТС с выходом на ЕДДС, телефон;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" - нет

е) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

Основные недостатки: -отсутствует охрана школы путем привлечения сотрудников охранных организаций и нет оснащения школы инженерно-техническими средствами и

системами охраны ;

-школа не оборудована системой экстренного оповещения работников, обучающихся о потенциальной угрозе или возникновения ЧС;

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2017 году № 37 от 26.06.2017 г

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и выданные предписания без нарушений;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена АПС Тандем-2М,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 1368 от "12" апреля 2018 г., выданного ООО «Спецналадка» - соответствует;

(наименование организации, проводившей приемку)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованная котельная,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена 09.08.2018

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется - централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация имеется, централизованно.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Райгородская средняя школа», к новому 2018/2019 учебному году готова.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

-отсутствует охрана школы путем привлечения сотрудников охранных организаций и нет оснащения школы инженерно-техническими средствами и системами охраны ;

-школа не оборудована системой экстренного оповещения работников, обучающихся о потенциальной угрозе или возникновения ЧС;

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до " 10" августа 2018 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

- организовать работу по устранению недостатков;

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Т.А.Ряскина

Отдел образования, науки и молодежной политики

А.С.Клюев

Е.М.Ляпунова

Е.А.Сотников

В.В.Грянченко

А.А.Табаков