

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ  
организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2021/2022 учебному году  
составлен "02" августа 2021 г.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Райгородская средняя школа»  
Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 1969  
года

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Светлоярского муниципального района  
(учредитель организации)  
404173 Волгоградская область Светлоярский район с.Райгород п.Водстрой д.1  
(юридический адрес, физический адрес организации)  
Трифорова Надежда Петровна, 89023604089  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от "01" июля 2021 г. № 1129 в период с "02" по "06" августа 2021 г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы Светлоярского муниципального района, Рясина Татьяна Анатольевна;

Заместитель председателя комиссии:

врио начальника отдела образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского муниципального района, Рысухина Светлана Владимировна;

Секретарь комиссии:

заместитель начальника отдела образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского муниципального района, Струк Елена Владимировна;

Члены комиссии:

заместитель начальника ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, Калиманов Роман Юрьевич;

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Светлоярскому району Волгоградской области, Крюков Роман Владимирович;

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Светлоярская центральная районная больница», Рысухина Наталья Анатольевна;

инспектор лицензионно-разрешительной работы отдела №1 Управления Росгвардии по Волгоградской области Сотников Евгений Андреевич.

проведена оценка готовности Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Райгородская средняя школа» к новому 2021/2022 учебному году

### I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Райгородская средняя школа» Светлоярского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный приказом (распоряжением)

Постановлением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области) № 1243 от "16" августа 2016 года;

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "19" 10 2010 г. № 228, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению):

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "19" 10 2010 г. № 9 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "06" декабря 2016г..

Комитет образования и науки Волгоградской области.

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия 34А01 № 0001047, срок действия свидетельства с "06" декабря 2018 г. до "20" марта 2027 года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "07" ноября 2016 г., серия 34Л01, № 0001496, рег. номер 672. Комитет образования и науки Волгоградской области, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен " 27 " декабря 2019 г..

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "12" мая 2020 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и утвержден (согласован) установленным порядком " " 20 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 320 мест.

Количество отремонтированных помещений - 0, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2021 г. - 222 человек.

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 26 человек;

б) количество классов по комплектованию: классов всего - 13; количество обучающихся - 222 человек; из них обучаются:

в 1 смену - 13 классов, 222 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации в том числе: педагогических работников - 21 человек 87.5%;

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

а) здания и объекты организации \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_ техническими оборудованы (не оборудованы) средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудованы средствами	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов ( 5 кабинетов)		4 проектора учеб.мебель 3 компьютер. 2 ноутбука	95	+	+	удовл.	+	

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

			5 экранов 5 принтер.						
2.	Кабинеты иностранного языка		2 проектора 2 ноутбука  2 экрана учеб.мебель 2 принтера	95	+	+	удовл.	+	
3.	Кабинет физики	оборудов ание	1 ноутбук принтер экран проектор учебн.мебель	80	+	+	удовл.	+	
4.	Кабинет химии		1 ноутбук принтер проектор экран чебн.мебель	80	+	+	удовл	+	
5.	Кабинет математики		1 проектор 1 компьютер 1 принтер экран учеб.мебель	90	+	+	удовл	+	
6	Кабинет русского языка		1 компьют 1 проектор. 1 принтер. экран учеб.мебель	95	+	+	удовл.	+	
7	Кабинет литературы		1 компью. 1 принтер 1 проектор экран учебн.мебель	95	+	+	удовл.	+	
8	Кабинет информатики		доступ к интернету. 8 компьютеров 1 принтер 1 проектор экран 1 ноутбук учебн.мебель	80	+	+	удовл.	+	
9	Кабинет истории		учебн.мебель 1 проектор 1 принтер экран	80	+	+	удовл.	+	
10	Кабинет географии		1 ноутбук 1 принтер 1 проектор экран учебн.мебель	95	+	+	удовл.	+	
11	Кабинет ОБЖ		1 ноутбук 1 проектор экран учебн.мебель	90	+	+	удовл.	+	
12	Библиотека		учебники	80	+	+	удовл.	+	

			худ.литер						
13	Кабинет соц.педагога		1 ноутбук 1 принтер мебель	95	+	+	удовл.	+	
14	Кабинет педагога- психолога		1 компьютер 1 принтер мебель	95	+	+	удовл.	+	
15	Кабинет директора		1 компьютер 2 принтера мебель	100	+	+	удовл.	+	
16	Кабинет зам.директора ( метод.каб.)	Компьют ер, ноутбук	1 компьютер 1 ноутбук 2 принтера мебель	95	+	+	удовл.	+	
17	Кабинет технологии		1 компьютер 1 принтер	50	+	+	удовл.	+	
18	Кабинет завхоза	1 ноутбук	1 принтер мебель	95	+	+	УДОВЛ.	+	
19	Пищеблок	Мармит.п литы, холодиль ник, посуда, мясорубк а	3 холодильник 2 мороз.кам. 2 элек плит 2 дух шкафа 1-3-х сек.мойка 1-2-х секц.мойка 3 стеллажа 4 стола посуда	95	+	+	удовл.	+	
20	туалеты	Замена канал.тру б, замена 3 унитаза- комплект а, установка окон на пластиков ые (проветри вание)	8 унитазов 3 раковины	90					
21	медкабинет		Согласно требованиям	95	+	+	+	+	

в) наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;

оснащение организации компьютерной техникой, обеспечена не в полном объеме:  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 29 единиц, из них подлежит

г) состояние спортивного оборудование \_\_\_\_\_ удовлетворительное

\_\_\_\_\_ ,  
акт-разрешение на использование спортивного оборудования  
в образовательном процессе от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ .



д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное ;  
 удовлетворительное, неудовлетворительное  
 ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:  
 число книг - 4856 ; фонд учебников - 4433 , 100% от потребности;  
 научно-педагогическая и методическая литература - 423.

6. Состояние земельного участка - удовлетворительное ;  
 Общая площадь участка - 0,5 га.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует санитарным требованиям

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности

7. Медицинское обслуживание в организации организовано по договору ;  
 (организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется нет  
 (штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на осуществление медицинской деятельности нет

выдана "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, рег. номер \_\_\_\_\_,  
 оформлена (не оформлена)

(наименование организации – получателя лицензии)

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - \_\_\_\_\_.

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "28" января 2021 г. № б/н заключен с ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» ,

(название организации здравоохранения)  
 имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, рег. номер \_\_\_\_\_

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется приспособленное (типовое) помещение, емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное ;  
 удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - не имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - \_\_\_\_\_ ;  
 удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 1 человек- удовлетворительное ;  
 удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - не имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, - \_\_\_\_\_ ;  
 удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет имеется, приспособленное (типовое) помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек- удовлетворительное ;  
 неудовлетворительное

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

8. Питание обучающихся - организовано \_\_\_\_\_ :  
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.

Столовая-догоготовочная имеется \_\_\_\_\_ на 80 мест  
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ столовых  
(количество смен) (количество столовых)

на 80 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются \_\_\_\_\_ ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется аутсорсинг по договору с ИП «Булнина Н.Ю.»  
(самостоятельно, по договору аутсорсинга).

г) хранение продуктов организовано . санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное.  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние \_\_\_\_\_ ,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_ оформлены \_\_\_\_\_ .  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются \_\_\_\_\_  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется \_\_\_\_\_ :  
(имеется, не имеется)

холодильник, электрическая мясорубка, электрическая овощерезка, столовая посуда \_\_\_\_\_ ;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков \_\_\_\_\_ соответствует санитарным нормам \_\_\_\_\_ .  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

ж) обеспеченность столовой посудой не достаточное \_\_\_\_\_ ;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется .

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется \_\_\_\_\_ ;

к) питьевой режим обучающихся организован \_\_\_\_\_ ,  
система очистки воды, питьевые фонтанчики \_\_\_\_\_ .  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

№ 14/дф-21 от 28.01.2021 \_\_\_\_\_ .

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и

производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-  
(соответствует, не соответствует)  
гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых  
и общественных зданий (заключение Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области  
(название организации, выдавшей заключение)

от "18" ноября 2011 г. № 3412.01.000М.001799.11.11 .

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к  
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других  
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного  
государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются \_\_\_\_\_.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации - организовано ;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется ;  
(имеется, не

имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения  
занятий - 80 человек, 36 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе  
для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
	автобус	ПАЗ 3205-70	1	2017	соответствует	Удовлет.	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов),

помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не

имеется \_\_\_\_\_.

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

д) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств  
с \_\_\_\_\_

(название организации)

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности  
организации выполнены \_\_\_\_\_;

(выполнены, не выполнены)

сторожа \_\_\_\_\_

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе \_\_\_\_\_ человек. а)  
договоры по оказанию охранных услуг заключены:

нет \_\_\_\_\_;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации: оборудованы \_\_\_\_\_ ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы \_\_\_\_\_ ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием  
телефон \_\_\_\_\_ ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области";

е) территория организации ограждением оборудована  
(оборудована, не оборудована)

и не обеспечивает несанкционированный доступ:  
(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году № 18 от 01.06.2021 ГУ МЧС России по Волгоградской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и  
выданные предписания по устранению нарушений \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС Тандем-2М,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре.  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации разработаны.  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены  
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ Г.,  
(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Спецналадка» \_\_\_\_\_ - соответствует \_\_\_\_\_;  
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности \_\_\_\_\_ нарушения требований  
(выявлены, не выявлены)  
пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  
\_\_\_\_\_ проведены \_\_\_\_\_  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
\_\_\_\_\_ централизованная котельная \_\_\_\_\_  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_ проведена \_\_\_\_\_  
(проведена, не проведена)

\_\_\_\_\_ август 2021 акт № 1 \_\_\_\_\_  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации  
\_\_\_\_\_ соблюдается \_\_\_\_\_  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_ естественная \_\_\_\_\_  
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена  
\_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется  
\_\_\_\_\_ централизованно \_\_\_\_\_

17. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

18. Канализация \_\_\_\_\_ имеется, централизованно \_\_\_\_\_

## II. Заключение комиссии

\_\_\_\_\_ Муниципальное казенное общеобразовательное  
\_\_\_\_\_ учреждение "Пятигорская средняя школа" \_\_\_\_\_

(полное наименование организации)  
к новому 2021/2022 учебному году \_\_\_\_\_ готова \_\_\_\_\_  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)  
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:  
руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;  
в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;  
в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности

организации к новому 2021/2022 учебному году.



Председатель комиссии:



Секретарь комиссии:



Члены комиссии:



Т.А. Рясина

Е.В. Струк

С.В. Рысухина

Р.Ю. Калиманов

Р.В. Крюков

Н.А. Рысухина

Е.А. Сотников