

**Акт**  
**об оказании Услуг по передаче данных**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Заместителя директора филиала – Технического директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Волосевича Константина Викторовича, действующего на основании доверенности №0403/29/76/19 от 26.12.2019 с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАЙГОРОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – Представитель СЗО), в лице директоре Мисюровой Надежда Петровна действующего на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социально значимых объектов к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75.

(ВОЛС)

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Тип населённого пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Точка присоединения к ЕСПД порт №
1	Волгоградская область	Село	Волгоградская область, Светлоярский район, с. Райгород, п. Водстрой, 1	48,4255908	44,9387857	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАЙГОРОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	г. Волгоград, ул. Двинская, 9, VGRD-AR1 xe-0/3/0

Услуга по передаче данных оказана с 01 октября 2020г. по 31 декабря 2020г.

**от Исполнителя:**

Заместитель директора филиала – Технический директор  
Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»

(должность)

К.В. Волосевич /

(подпись) 0403/1 (И.О. фамилия)

М.П.



**от Представителя СЗО:**

директор  
(должность)  
Мисюрова

(подпись) МКОУ (И.О. фамилия)



**Акт  
об оказании Услуг по передаче данных**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Заместителя директора филиала – Технического директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Волосевича Константина Викторовича, действующего на основании доверенности №0403/29/76/19 от 26.12.2019 г. с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАЙГОРОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – Представитель СЗО), в \_\_\_\_\_ лице \_\_\_\_\_, действующего(-ей) на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социально значимых объектов к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 31.12.2020 г. № 0410/55.

(ВОЛС)

№ объекта	Субъект Российской Федерации	Тип населённого пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Точка присоединения к ЕСПД порт №
11577	Волгоградская область	Село	404173, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н СВЕТЛОЯРСКИЙ, С РАЙГОРОД, П ВОДСТРОЙ, 1	48,4255908	44,9387857	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАЙГОРОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	г. Волгоград, ул. Двинская, 9, VGRD-AR1 xe-0/3/0

Дата начала оказания Услуги «01» января 2021 г.

Услуга по передаче данных оказана с «01» января 2021 г. по « » июня 2021 г.

Услуга по передаче данных в период с « » июня 2021 г. по «30» июня 2021 г. будет считаться оказанной в объеме, качестве и в срок при условии отсутствия у Получателя претензий по объему, качеству и срокам оказания данной услуги, поступивших в адрес Исполнителя, с информированием Заказчика в установленном порядке.

от Исполнителя:

Заместитель директора филиала – Технический директор  
Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»


(должность)

К.В. Волосевич /

(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П. КОМ

«2» июня 2021 г.



от Представителя СЗО:

Директор МКОУ Райгородская СШ  
(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

«01» июня 2021 г.



# АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

Райгород

«11» Декабрь 2020 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019г. № 0410/75 с одной стороны, и Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Райгородская средняя школа» Светлоярского муниципального района Волгоградской области (наименование организации), в лице директора Тресоржеской И.В.

(должность, ФИО)

именуемого в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. КСЗ	17UU2ZJU	АПКШ "Континент" IPC-10-FW (LN-010A)	1
Полка 19"	-	-	

Особые отметки: нет

Адрес установки оборудования:

Волгоградская область, Светлоярский район, с. Райгород, п. Водстрой, 1

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение. Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

От Представителя СЗО:

От Исполнителя:

директор

Универсальный специалист связи

Тресоржеская И.В.  
Ф.И.О



ПАО «Ростелеком»  
(должность)

Сергеев Д.В. / Сергеев  
Ф.И.О / подпись

**Акт выполненных работ с проверкой  
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г. \_\_\_\_\_

11 Сентября 2020 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице

\_\_\_\_\_ с одной стороны, и от лица

ИКОЧ Райгереверская СШ  
(наименование социально-значимого объекта).

расположенного (-ой) по адресу

Светлоярский р-н, с. Райгеревер, пос. Вокзальный,!  
(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом).

(далее – Представитель СЗО), в лице

Директор Трещенкова Надежда Петровна  
(должность, Фамилия, Имя, Отчество).

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от 29 ноября 2019 года №0410/75.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	4 м
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	1
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

УСС

(должность)

директор

(должность)

Сергеев

(подпись)

Сергеев Д.В.

(И.О. фамилия)



И.О. Турецкова

(И.О. фамилия)

**АКТ № r034-s0726 (КОД объекта СКЗИ)  
проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

«11» Февраль 2020 г.

Местонахождение оборудования:

(адрес, здание, сооружение, помещение) Волгоградская область, Светлоярский район, с. Райгород, п. Водстрой, 1

Заказчик:

(наименование организации)

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Райгородская средняя школа» Светлоярского муниципального  
района Волгоградской области

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75 выполнило необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

**Наименование СКЗИ:**

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ "Континент" 3.9. Кристошлюз. Платформа IPC10. КСЗ	АПКШ "Континент" IPC-10-FW (LN-010A)	17UU2ZJU	794E2-010620		1
2.						

\*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тегга» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.222.86.83

Контакт/контакты СЗО (ФИО полностью, должность, эл. почта, телефон):

Мухомов Александр Петрович, директор, 89023604089

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) \_\_\_\_\_

Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) \_\_\_\_\_

**Проведенные работы:**

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	Да	
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	соответствуют	
Монтаж и настройка СКЗИ	Да	
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта <a href="http://mil.ru/">http://mil.ru/</a> из открытого сегмента ЛВС.	Да	

	помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
11.	Установлена <b>пожарная</b> сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	Да	Охрана проверяет состояние системы охраны
<b>Технические требования</b>			
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	Да	
15.	Установлено заземление	Да	
16.	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	Да	Вне зависимости от размещения узла доступа

\*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством главного специалиста Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности Шмельцер Сергея Ивановича

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком»

Универсальный специалист связи  
(должность, ФИО лица проводящего работы)

Сергей Дмитриевич Васильев

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

директор  
(должность)



(подпись)

Тришневский А.И. УСС

(расшифровка подписи)

(должность)

Сергей Васильев  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

**Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.  
Код СКЗИ r034-s0726**

с. Райгород

02 марта 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице инженера 2 категории Супонина Олега Петровича

с одной стороны, и от лица МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РАЙГОРОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"  
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

40-173, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н СВЕТЛОЯРСКИЙ, С РАЙГОРОД, П ВОДСТРОЙ, 1

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

Трифоновой Надежды Петровны

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	Да
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	22
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	7
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	Не доступен
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, ipyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	Доступен

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

Инженер 2 категории

(должность)

от Представителя СЗО:


Директор

(должность)



/ О.П. Супонин /

(И.О. фамилия)



/ Н.П. Трифонова /

(И.О. фамилия)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846732

Владелец Трифонова Надежда Петровна

Действителен с 05.09.2023 по 04.09.2024